




NakajimaAlumi.co

ご挨拶

昭和11年創業以来、皆様のご愛顧により
創業85年を迎えられたことを感謝いたします。


豊富な在庫とシステム化された受注体制は、
お客様の倉庫代行として、気安くご利用いただくことを目指しています。

〈感謝〉の気持ちを第一に・〈創意〉と〈行動〉を念頭に

日々の努力をしておりますので、
皆様の専属倉庫として、強力会社の一員として、
ご利用頂くことを、お待ちしております。

・・・・・・ このチャンスに、ご用命のチャレンジを・・・・・・

代表取締役社長 中島 駿介



中島アルミ株式会社
白井物流センター
敷地面積：2,340坪

目 次

■アルミ合金押出型材	六角棒	01
	角棒	02
	平角	03~04
	等辺アングルRナシ	05
	等辺アングルR付	06
	不等辺アングルRナシ	07
	不等辺アングルR付	08
	角パイプ(四角管)	09
	角パイプ(平角管)	10
	チャンネルRナシ	11
	チャンネルR付	12
	Cチャンネル Zバー Tバー H型 レンジバー	13
	丸パイプ	14~16
■丸棒		17~18
■プラスチック キヤップ		19
■アルミ合金 配管用継手・管	アルミ合金 シームレス管 長さL4000	20
	エルボ(ロング)・(ショート)	21
	ティー(同径、ローネック)レジュースー(同心、偏心)フランジ(差込溶接式)	22
■アルミ溶接棒&ワイヤ		23
■アルミニウム品種表示例		24
■建築用アルミ板 在庫表		25~26
■アルマイト付建築用アルミ板		27~28
■ステンカラー二次電解着色板		29~30
■一般用アルミニウム板		31
■アルミ合金 厚板		32
■筋板(エンボス板)		33
■縞板		34
■アルミパンチング板 在庫表		35~38
■アルミエキスパンドメタル・アルミアートメタル		39~40
■会社概要・沿革		41~43

■アルミ合金押出型材 在庫寸法表

NakajimaAlumi.co


快削棒 G21 [A2011S-T8]

六角棒  ★印 …取り寄せ品				
A	長さ	重量	生地	B2
8	2500	0.425	★	
9	2500	0.525	★	
10	2500	0.625	★	
12	2500	0.900	★	
14	2500	1.200	★	
17	2500	1.775	★	
19	2500	2.225	★	
21	2500	2.700	★	
22	2500	2.975	★	
23	2500	3.250	★	
24	2500	3.525	★	
25	2500	3.825	★	
26	2500	4.125	★	
27	2500	4.450	★	
28	2500	4.800	★	

■アルミ合金押出型材 在庫寸法表

NakajimaAlumi.co

〔A6063S-T5〕

角棒					 ○印 …在庫品 ★印 …取り寄せ品 ☆印 …在庫無くなり次第取り寄せ ■印 …在庫無くなり次第終了				
A X B	長さ	重量	生地	B2	A X B	長さ	重量	生地	B2
5 × 5	2000	0.150	★		30 × 30	4000	9.800	○	
6 × 6	4000	0.392	○	○	32 × 32	4000	11.150	★	
7 × 7	4000	0.550	★		35 × 35	4000	13.330	★	
8 × 8	4000	0.696	○	○	38 × 38	4000	15.700	★	
9 × 9	4000	0.880	★		40 × 40	4000	17.400	★	
10 × 10	4000	1.090	○	○	45 × 45	4000	22.000	★	
12 × 12	4000	1.570	○	○	50 × 50	4000	27.200	○	
13 × 13	4000	1.850	★		55 × 55	4000	32.800	★	
14 × 14	4000	2.150	★		60 × 60	4000	39.200	☆	
15 × 15	4000	2.450	○	■	65 × 65	3000	34.300	★	
16 × 16	4000	2.780	☆		70 × 70	2500	33.300	★	
					70 × 70	3000	39.900	★	
18 × 18	4000	3.550	★						
19 × 19	4000	3.930	☆		75 × 75	3000	45.800	★	
20 × 20	4000	4.360	○		80 × 80	2500	43.400	★	
					80 × 80	3000	52.100	★	
22 × 22	4000	5.280	★		85 × 85	3000	59.000	★	
25 × 25	4000	6.800	○		90 × 90	2500	55.000	★	
					90 × 90	3000	65.900	★	
					95 × 95	3000	73.400	★	
					100 × 100	2500	67.600	★	
					100 × 100	3000	81.300	★	

※ご希望の寸法に切断販売致します。お問い合わせ願います。

※アルマイトシルバー、カラー発色加工出来ます。納期お問い合わせ下さい。

〔A6063S-T5〕

平角										○印 …在庫品 ★印 …取り寄せ品 ☆印 …在庫なくなり次第取り寄せ ■印 …在庫なくなり次第終了				
A X B	長さ	重量	生地	B2	A X B	長さ	重量	生地	B2					
1.5 × 50	4000	0.820		★	5 × 35	4000	1.900	○						
					5 × 40	4000	2.180	○	○					
2 × 10	4000	0.218	○	○	5 × 50	4000	2.720	○	○					
2 × 15	4000	0.326	○	○	5 × 60	4000	3.260	○	○					
2 × 20	4000	0.436	○	○	5 × 70	4000	3.810	○	○					
2 × 25	4000	0.544	○	○	5 × 100	4000	5.440	○	○					
2 × 30	4000	0.652	○	○										
2 × 35	4000	0.763		★	6 × 9	4000	0.588	☆	○					
2 × 40	4000	0.864	○	○	6 × 10	4000	0.660	★						
2 × 50	4000	1.090	○	○	6 × 12	4000	0.800	★						
2 × 64	4000	1.400		★	6 × 15	4000	0.980	○	○					
2 × 67	4000	1.470		★	6 × 20	4000	1.300	○	○					
2 × 88	4000	1.919		★	6 × 25	4000	1.630	○	○					
					6 × 30	4000	1.960	○	○					
3 × 10	4000	0.326	○	○	6 × 32	4000	2.100	★						
3 × 12	4000	0.392	○	★	6 × 35	4000	2.280	★						
3 × 15	4000	0.488	○	○	6 × 40	4000	2.610	○	★					
3 × 20	4000	0.652	○	○	6 × 50	4000	3.260	○	○					
3 × 25	4000	0.816	○	○	6 × 60	4000	3.920	○						
3 × 30	4000	0.980	○	○	6 × 75	4000	4.880	○	★					
3 × 35	4000	1.150	★	★	6 × 100	4000	6.520	○	○					
3 × 40	4000	1.300	○	○	6 × 160	4000	10.400	○						
3 × 50	4000	1.630	○	○										
3 × 60	4000	1.960	○	○	8 × 15	4000	1.350	★						
3 × 70	4000	2.280	★	○	8 × 20	4000	1.740	○	○					
3 × 100	4000	3.260		○	8 × 25	4000	2.180	★						
3 × 112	4000	3.700		★	8 × 30	4000	2.610	○						
					8 × 32	4000	2.780	☆						
4 × 10	4000	0.450	★		8 × 35	4000	3.050	★						
4 × 12	4000	0.524	○	○	8 × 40	4000	3.480	○						
4 × 15	4000	0.660	★	★	8 × 50	4000	4.360	○						
4 × 20	4000	0.872	○	○	8 × 60	4000	5.240	★						
4 × 25	4000	1.090	○	○	8 × 75	4000	6.550	★						
4 × 30	4000	1.300	○	○	8 × 100	4000	8.720	★						
4 × 40	4000	1.740	○	○										
4 × 50	4000	2.180	○	○	9 × 20	4000	1.960	☆						
4 × 60	4000	2.610	○		9 × 30	4000	2.950	★						
4 × 70	4000	3.050	○	○	9 × 40	4000	3.950	★						
					9 × 50	4000	4.880	○						
5 × 10	4000	0.544	○	○	9 × 60	4000	5.880	★						
5 × 12	4000	0.700	★		9 × 75	4000	7.350	★						
5 × 15	4000	0.816	○	○	9 × 100	4000	9.800	★						
5 × 20	4000	1.090	○	○										
5 × 25	4000	1.360	○	○										
5 × 30	4000	1.630	○	○										

※アルマイトシルバー、カラー発色加工出来ます。納期お問い合わせ下さい。

■アルミ合金押出型材 在庫寸法表

NakajimaAlumi.co

〔A6063S-T5〕

平角							○印 …在庫品 ★印 …取り寄せ品 ☆印 …在庫無くなり次第取り寄せ ■印 …在庫無くなり次第終了				
A X B	長さ	重量	生地	B2		A X B	長さ	重量	生地	B2	
10 × 15	4000	1.630	○			20 × 25	4000	5.450	★		
10 × 20	4000	2.180	○	○		20 × 30	4000	6.520	☆		
10 × 25	4000	2.720	○	○		20 × 35	4000	7.620	★		
10 × 30	4000	3.260	○	○		20 × 40	4000	8.720	○		
10 × 35	4000	3.810	★			20 × 50	4000	10.900	○		
10 × 40	4000	4.360	○			20 × 60	4000	13.050	★		
10 × 45	4000	4.900	★			20 × 70	4000	15.240	○		
10 × 50	4000	5.440	○			20 × 80	4000	17.440	★		
10 × 60	4000	6.520	○			20 × 100	4000	21.700	★		
10 × 64	4000	6.980	★			20 × 150	4000	32.600	★		
10 × 70	4000	7.620	★			20 × 200	2500	27.100	★		
10 × 75	4000	8.160	★								
10 × 80	4000	8.720	★			25 × 30	4000	8.160	★		
10 × 100	4000	10.900	○			25 × 35	4000	9.520	★		
10 × 120	4000	12.960	★			25 × 40	4000	10.900	★		
10 × 125	4000	13.600	○			25 × 50	4000	13.600	○		
10 × 150	4000	16.300	○			25 × 60	4000	16.300	★		
						25 × 80	4000	21.700	★		
12 × 15	4000	1.980	★			25 × 100	2500	17.000	★		
12 × 20	4000	2.650	★			25 × 150	2500	25.500	★		
12 × 25	4000	3.260	★			25 × 200	2500	33.900	★		
12 × 30	4000	3.950	★								
12 × 40	4000	5.250	★			30 × 40	4000	13.000	☆		
12 × 50	4000	6.550	★			30 × 50	4000	16.300	★		
12 × 60	4000	7.850	★			30 × 60	4000	19.600	★		
12 × 75	4000	9.780	★			30 × 65	4000	21.200	☆		
12 × 100	4000	13.000	☆			30 × 75	4000	24.400	★		
12 × 120	4000	15.700	★			30 × 100	4000	32.600	★		
12 × 150	4000	19.600	★			30 × 150	2500	30.500	★		
						30 × 200	2500	40.700	★		
13 × 25	4000	3.600	★								
13 × 26	4000	3.700	★			35 × 40	4000	15.240	★		
13 × 40	4000	5.700	★			35 × 50	4000	19.040	★		
						35 × 60	4000	22.850	★		
15 × 20	4000	3.260	★			35 × 75	4000	28.560	★		
15 × 25	4000	4.080	○			35 × 85	4000	32.370	★		
15 × 30	4000	4.880	○			35 × 100	2500	23.800	★		
15 × 40	4000	6.520	○								
15 × 50	4000	8.180	★			40 × 50	4000	21.700	★		
15 × 60	4000	9.780	★			40 × 60	4000	26.100	★		
15 × 75	4000	12.200	★			40 × 75	4000	32.600	★		
15 × 100	4000	16.300	☆			40 × 100	2500	27.100	★		
15 × 150	4000	24.500	☆			50 × 100	2500	33.900	★		
15 × 200	2500	20.400	★			76 × 100	2500	51.500	★		


※アルマイトシルバー、カラー発色加工出来ます。納期お問合わせ下さい

■アルミ合金押出型材 在庫寸法表

NakajimaAlumi.co

〔A6063S-T5〕

等辺アングル Rナシ



○印 …在庫品
★印 …取り寄せ品
☆印 …在庫無くなり次第取り寄せ
■印 …在庫無くなり次第終了

t X A X B	長さ	重量	生地	B2	t X A X B	長さ	重量	生地	B2
0.8×9×9	3640	0.14		★	2.3×80×80	4000	4.080		★
0.8×12×12	3640	0.19		★					
0.8×15×15	3640	0.20		★	2.5×25×25	4000	1.300		★
0.8×19×19	3640	0.30		★					
0.8×25×25	3640	0.40		★	3×15×15	4000	0.880	○	○
0.8×30×30	3640	0.50		★	3×20×20	4000	1.210	○	○
0.8×38×38	3640	0.60		★	3×25×25	4000	1.540	○	○
					3×30×30	4000	1.860	○	○
0.9×38×38	3640	0.67		★	3×35×35	4000	2.180	○	★
					3×40×40	4000	2.510	○	○
1.0×15×15	3640	0.287	★(4m)	○	3×50×50	4000	3.170	○	○
1.0×20×20	3640	0.386	★(4m)	○					
1.0×25×25	3640	0.485	★(4m)	○	4×25×25	4000	2.000	★	★
1.0×30×30	3640	0.584		○	4×30×30	4000	2.450	★	
					4×35×35	4000	2.880	★	
1.2×10×10	4000	0.260	○	○	4×40×40	4000	3.300	○	○
1.2×12×12	4000	0.300	○	○	4×50×50	4000	4.180	○	○
1.2×13×13	4000	0.300		★					
1.2×25×25	4000	0.660		★	5×25×25	4000	2.450	★	
					5×30×30	4000	2.990	○	○
1.5×10×10	4000	0.350	★		5×35×35	4000	3.540	★	
1.5×15×15	4000	0.468	○	○	5×40×40	4000	4.100	○	○
1.5×19×19	4000	0.600	★	★	5×50×50	4000	5.240	○	○
1.5×20×20	4000	0.648	○	○	5×60×60	4000	6.240	○	★
1.5×25×25	4000	0.789	○	○	5×75×75	4000	7.900	○	★
1.5×30×30	4000	0.960	○	○					
1.5×38×38	4000	1.260		★	6×40×40	4000	4.820	○	
1.5×45×45	4000	1.480		★	6×50×50	4000	6.150	★	
1.5×50×50	4000	1.650	★	★	6×60×60	4000	7.450	★	
					6×65×65	4000	8.200	○	
2×10×10	4000	0.388	★						
2×15×15	4000	0.608	○	○	8×80×80	4000	13.300	★	
2×20×20	4000	0.820	○	○					
2×25×25	4000	1.050	○	○	9×75×75	4000	13.800	★	
2×30×30	4000	1.260	○	○					
2×35×35	4000	1.500		★	10×100×100	4000	20.500	○	
2×40×40	4000	1.750	○	○					
2×50×50	4000	2.120	○	○					
2×55×55	4000	2.450		★					
2×60×60	4000	2.650		★					
2.2×70×70	4000	3.400		★					


※アルマイトシルバー、カラー発色加工出来ます。納期お問い合わせ下さい。

■アルミ合金押出型材 在庫寸法表

NakajimaAlumi.co

〔A6063S-T5〕

等辺アングル R付



○印 …在庫品
★印 …取り寄せ品
☆印 …在庫無くなり次第取り寄せ
■印 …在庫無くなり次第終了


t X A X B	長さ	重量	R1	R2	生地	B2	t X A X B	長さ	重量	R1	R2	生地	B2
4×40×40	4000	3.350	4.0	2.0	★		6×70×70	4000	8.750	6.0	3.0	★	
							6×75×75	4000	9.460	6.0	3.0	○	
5×40×40	4000	4.100	5.0	2.5	★								
5×50×50	4000	5.250	6.5	3.0	★		8×65×65	5000	13.300	8.0	4.0	★	
							8×80×80	4000	13.200	8.5	4.0	☆	
6×40×40	4000	4.860	6.5	3.0	★								
6×50×50	4000	6.240	6.5	4.5	★		9×75×75	4000	13.800	8.5	4.0	☆	
6×50×50	5000	7.700	6.5	4.5	★		9×90×90	4000	16.800	9.0	4.5	★	
6×60×60	4000	7.400	8.5	4.0	○								
6×65×65	4000	8.200	8.5	4.5	★		10×100×100	4000		10.0	6.0	☆	
6×65×65	5000	10.200	8.5	4.5	★								

※アルマイトシルバー、カラー発色加工出来ます。納期お問い合わせ下さい。

■アルミ合金押出型材 在庫寸法表

NakajimaAlumi.co

〔A6063S-T5〕


不等辺アングル Rナシ					 ○印 …在庫品 ★印 …取り寄せ品 ☆印 …在庫無くなり次第取り寄せ ■印 …在庫無くなり次第終了				
t X A X B	長さ	重量	生地	B2	t X A X B	長さ	重量	生地	B2
1.2×6×15	4000	0.259		★	2×20×25	4000	0.940	★	★
					2×20×30	4000	1.080	○	○
1.5×9×20	4000	0.447		★	2×20×40	4000	1.260	○	○
1.5×9×25	4000	0.528		★	2×20×50	4000	1.520	○	○
1.5×9×30	4000	0.610		★	2×25×50	4000	1.580	○	○
1.5×9×40	4000	0.773		★	2×30×50	4000	1.700	○	○
1.5×10×15	4000	0.380	○	○	2×40×70	4000	2.400	★	
1.5×10×20	4000	0.464	○	○					
1.5×10×25	4000	0.564	★	★	2.5×13×35	4000	1.240	○	○
1.5×10×30	4000	0.660	○	○					
1.5×10×40	4000	0.820	○	○	3×15×30	4000	1.400	★	★
1.5×15×20	4000	0.556	★	○	3×20×30	4000	1.530	○	○
1.5×15×25	4000	0.628	★	○	3×20×40	4000	1.860	○	○
1.5×15×30	4000	0.736		★	3×20×50	4000	2.260	○	○
1.5×15×45	4000	0.980		★	3×25×30	4000	1.700		★
1.5×19×63.5	4000	1.360		★	3×25×50	4000	2.360	○	○
1.5×25.4×76.2	4000	1.680		★	3×30×40	4000	2.260	★	
					3×40×80	4000	3.820		★
1.6×9×20	4000	0.480	○	○					
					4×35×50	4000	3.520	○	○
1.8×15×18	4000	0.640		★					
1.8×15×20	4000	0.700		★	5×40×60	4000	5.150	○	
1.8×15×25	4000	0.700		★	5×50×75	4000	6.520	○	○
1.9×10×15	4000	0.500		★					
2×10×15	4000	0.500	○	★					
2×10×50	4000	1.252	■	○					
2×15×20	4000	0.740	○	○					
2×15×25	4000	0.850	★	★					
2×15×30	4000	0.940	○	○					
2×15×35	4000	1.050		★					
2×15×40	4000	1.160		★					

※アルマイトシルバー、カラー発色加工出来ます。納期お問い合わせ下さい。

■アルミ合金押出型材 在庫寸法表

NakajimaAlumi.co

〔A6063S-T5〕


不等辺アングル R付  ○印 …在庫品 ★印 …取り寄せ品 ☆印 …在庫無くなり次第取り寄せ ■印 …在庫無くなり次第終了						
t X A X B	長さ	重量	R1	R2	生地	B2
5×50×75	4000	6.550	5.0	2.5	★	
6×60×90	5000	11.800	9.0	4.5	★	
10×75×100	4000	18.000	10.0	7.0	★	
12×75×125	4000	24.600	10.0	7.0	★	

※アルマイトシルバー、カラー発色加工出来ます。納期お問合わせ下さい。

■アルミ合金押出型材 在庫寸法表

NakajimaAlumi.co

〔A6063S-T5〕

角パイプ(四角管)									
A X B X t	長さ	重量	生地	B2	A X B X t	長さ	重量	生地	B2
9×9×1.2	4000	0.407		★	40×40×2	5000	4.110	○	○
					40×40×2.5	5000	5.080	○	
10×10×1	5000	0.500	○	○	40×40×3	5000	6.050	○	○
12×12×1.2	5000	0.700	○	○	50×50×2	5000	5.190	○	○
					50×50×2.5	5000	6.440	○	○
15×15×1.5	5000	1.100	○	○	50×50×3	5000	7.640	○	○
19×19×1.5	4000	1.100		★	60×60×2	5000	6.290	○	○
19×19×1.5	5000	1.450	★						
19×19×2.4	5000	2.170	○		70×70×2	5000	7.400	○	○
					70×70×2.5	4000	7.300		★
20×20×1.5	5000	1.500	○	○	70×70×2.5	5000	9.450	○	
20×20×2	5000	1.960	○	○					
					75×75×2	5000	8.100		★
25×25×1.5	5000	1.910	○	○	75×75×2.5	4000	7.900		★
25×25×2	5000	2.500	○	○	75×75×2.5	5000	10.100	○	
25×25×2.5	5000	3.070	○	○					
					80×80×2.5	4000	8.400		★
30×30×1.5	5000	2.310	○	○	80×80×2.5	5000	10.900	○	
30×30×2	5000	3.040	○	○					
30×30×3	5000	4.410	○	○	100×100×2.5	5000	13.200	○	
					100×100×3	5000	15.700	○	○
35×35×2	5000	3.700		○					
					125×125×2.5	4000	13.600		★
					150×150×3	4000	19.600		★


※アルマイトシルバー、カラー発色加工出来ます。納期お問合わせ下さい。

■アルミ合金押出型材 在庫寸法表

NakajimaAlumi.co

〔A6063S-T5〕

角パイプ(平角管)




○印 …在庫品
★印 …取り寄せ品
☆印 …在庫無くなり次第取り寄せ
■印 …在庫無くなり次第終了

A X B X t	長さ	重量	生地	B2	A X B X t	長さ	重量	生地	B2
10×15×1.2	5000	0.745	○	○	30×50×2	5000	4.150	○	○
10×15×1.5	4000	0.700		★	30×60×2	5000	4.650	○	○
10×20×1.5	4000	0.900		★	30×60×2.5	5000	5.800	○	○
10×30×1.5	5000	1.510		○	30×65×2	5000	5.000	★	
10×40×2	5000	2.067		★	30×70×2	5000	5.190	○	○
					30×70×3	5000	7.700	○	
12×18×1.2	4000	0.721		★	30×100×2	5000	6.900	○	○
12×25×1.2	5000	1.150	★		30×100×2.5	5000	8.440	○	○
					30×100×2.8	5000	9.450	○	
15×20×1.5	5000	1.300	○	○					
15×20×2	5000	1.700		★	35×70×2	5000	5.480	○	
15×25×1.5	5000	1.510	○	○					
15×30×1.5	5000	1.700	○	○	40×60×2	5000	5.180	○	★
					40×60×2.5	5000	6.400	○	○
20×25×2	5000	2.250		★	40×60×3	5000	7.640	○	
20×30×1.5	5000	1.950	★	★	40×60×4	5000	9.940	○	
20×30×2	5000	2.500	○	○	40×70×3	5000	8.500	★	
20×30×2.5	5000	3.070	★	★	40×80×2	5000	6.260	○	★
20×40×2	5000	3.100	○	○	40×80×2.5	5000	7.800	○	○
20×40×2.5	5000	3.750	○	○	40×80×3	5000	9.300	★	
22×30×2.5	5000	3.200	☆		50×70×2	5000	6.300		★
					50×100×2	5000	7.880	○	○
25×30×1.3	4000	1.482		★	50×100×2.5	5000	9.880	○	○
25×30×3	5000	4.000	○		50×100×3	5000	11.700	○	○
25×40×2	5000	3.370	○	★	50×150×2.5	5000	13.200	○	
25×40×3	5000	4.800	○		50×150×3	5000	15.800	○	
25×50×2	5000	3.900	○	○					
25×60×2	5000	4.410	○	○	60×120×2.5	5000	11.900	★	
					60×120×2.8	5000	13.200	○	
30×40×1.5	5000	2.720	★						
30×40×2	5000	3.570	○	○					
30×40×3	5000	5.200	☆						

※アルマイトシルバー、カラー発色加工出来ます。納期お問合わせ下さい。

〔A6063S-T5〕

チャンネル Rナシ					 ○印 …在庫品 ★印 …取り寄せ品 ☆印 …在庫無くなり次第取り寄せ ■印 …在庫無くなり次第終了				
t X A X B	長さ	重量	生地	B2	t X A X B	長さ	重量	生地	B2
1.0×7×7	4000	0.207		★	2.4×30×30	4000	2.220	○	○
1.0×10×10	4000	0.305		★	2.4×30×20	4000	1.700		★
1.0×5.5×8	4000	0.212		★	2.4×35×20	4000	1.890	○	○
1.0×6.5×9	4000	0.200		★					
1.0×7.5×10	4000	0.277		★	2.5×20×20	4000	1.500	★	
1.0×7.5×25	4000	0.604		★	2.5×35×20	4000	1.890	★	
1.0×8.5×10	4000	0.288		★	2.5×50×20	4000	2.380		★
1.0×11×5	4000	0.207		★	2.5×50×25	4000	2.600	★	★
1.0×12×10	4000	0.326		★					
1.0×14×10	4000	0.239		★	3×15×15	4000	1.300	★	
1.0×18×12	4000	0.435		★	3×26×23	4000	2.200	○	
1.0×22×13	4000	0.500		★	3×30×25	4000	2.450	★	
1.0×27×15	4000	0.600		★	3×40×20	4000	2.420	○	○
					3×50×25	4000	3.070	○	○
1.2×10×15	4000	0.409		★	3×60×30	4000	3.720	○	○
1.2×12.4×12.4	4000	0.500		★	3×100×50	4000	6.350		★
1.5×6.2×8.3	4000	0.300		★	3.2×75×40	4000	5.160	○	
1.5×7.5×10	4000	0.400		★					
1.5×10×10	4000	0.450	★		3.6×90×30	4000	5.600	★	
1.5×15×15	4000	0.700	★						
1.5×15×24	4000	1.000		★	4×80×40	4000	6.600	★	
1.5×20×12	4000	0.690	★						
1.5×24×10	4000	0.690		★	5×75×50	4000	8.910	○	
1.5×25×15	4000	0.880		★	5×100×50	4000	10.300	○	
					5×100×50	5000	12.900	★	
1.6×10×10	4000	0.468	○	○					
					6×75×40	4000	9.350	★	
1.9×38×20	4000	1.500		★	6×80×40	4000	9.670	★	
					6×125×65	4000	15.900	★	
2×12×12	4000	0.700	★	★	6×125×65	5000	19.900	○	
2×14×10	4000	0.700		★					
2×15×15	4000	0.900	○	○	8×150×75	4000	24.700	★	
2×20×20	4000	1.260	○	○	8×150×75	5000	31.900	○	
2×25×25	4000	1.550	○	○					
2×18×10	4000	0.740	○	★					
2×20×12	4000	0.870		★					
2×22×12	4000	0.912	★	★					
2×25×15	4000	1.120		★					
2×30×15	4000	1.220	○	○					
2×35×20	4000	1.550	★	★					
2×40×20	4000	1.700	○	○					
2×40×30	4000	2.300		★					

※アルマイトシルバー、カラー発色加工出来ます。納期お問合わせ下さい。

■アルミ合金押出型材 在庫寸法表

NakajimaAlumi.co

〔A6063S-T5〕

チャンネル R付 ○印 …在庫品 ★印 …取り寄せ品 ☆印 …在庫無くなり次第取り寄せ ■印 …在庫無くなり次第終了						
t (t 1 / t 2) X A X B	長さ	重量	R1	R2	生地	B2
5 × 100 × 50	5000	12.900	5.0	3.0	○	
6 × 75 × 40	4000	9.340	5.0	3.0	○	
6 × 125 × 65	5000	19.800	6.0	3.0	○	
8 × 150 × 75	5000	31.900	8.0	7.0	○	


※アルマイトシルバー、カラー発色加工出来ます。納期お問合わせ下さい。


■アルミ合金押出型材 在庫寸法表


NakajimaAlumi.co


Cチャンネル・H型・Tバー・Zバー・レンジバー 〔A6063S-T5〕


○印 …在庫品
★印 …取り寄せ品
☆印 …在庫無くなり次第取り寄せ
■印 …在庫無くなり次第終了

Cチャンネル				
				
t X A X B X C	長さ	重量	生地	B2
1.5×33×18×6.5	4000	1.280		★
2×44×22×7	4000	2.100		★
3×70×23×10	4000	4.033	○	★
3×100×25×20	4000	5.800	★	★

Zバー				
				
t X A X B X C	長さ	重量	生地	B2
1.0×11.5×10.5×11.5	4000	0.343		★
1.0×12×7×10	3000	0.220		★
1.0×12×9×10	3000	0.237		★
1.0×12×10.5×10	3000	0.249		★
1.0×12×13.5×10	3000	0.273		★
1.0×14×16×15	3000	0.351		★
1.0×19×21×20	3000	0.473		★
1.2×18.8×26.2×20	3000	0.511		★
1.2×28.8×31.2×30	3000	0.715		★
1.5×38.5×41.5×40	3000	0.955		★
2.0×50×52×50	3000	2.415		★
2.0×12.5×23.5×21	4000	1.153		★

Tバー				
				
t X A X B	長さ	重量	生地	B2
1 × 15 × 16	4000	0.400		★
1.2 × 15 × 16.2	4000	0.400		★
1.2 × 18 × 17	4000	0.450	★	
1.6 × 17 × 11.5	4000	0.500		★
2 × 20 × 20	4000	0.840		★
2 × 40 × 30	4000	1.520		★
3 × 23 × 25	4000	1.468	★	★
3 × 35 × 35	4000	2.200	★	
3 × 35 × 35.5	4000	2.200	○	


H型				
				
A X B X t1 X t2	長さ	重量	生地	B2
30×34.4×1.5×1.2	4000	1.350		★
50×100×5×7.5 (R付)	5000	16.150	★	
100×100×6×9	5000	31.200	○	

レンジバー				
				
t X A	長さ	重量	生地	B2
3 × 20	4000	0.500	○	

※アルマイトシルバー、カラー発色加工出来ます。納期お問合わせ下さい。

丸パイプ									
					○印 …在庫品 ★印 …取り寄せ品 ☆印 …在庫無くなり次第取り寄せ ■印 …在庫無くなり次第終了				
D X t	長さ	A6063 押出	A6063 引抜	A1050 引抜	D X t	長さ	A6063 押出	A6063 引抜	A1050 引抜
3 × 0.3	2000			★	16 × 1.0	4000	○	★	★
4 × 1.0	4000			★	16 × 1.5	4000	○	★	
5 × 1.0	4000		★	★	16 × 2.0	4000	★		
6 × 1.0	4000		★	★					
7 × 1.0	4000		★		18 × 1.0	4000	★	★	
8 × 1.0	4000		★		18 × 1.5	4000	★		
9 × 1.0	4000		★		18 × 2.0	4000	★		
9.5 × 1.0	4000		★						
					19 × 1.0	4000	★	★	
10 × 1.0	4000	★	★		19 × 1.5	4000	★	★	★
10 × 1.5	4000	○			19 × 2.0	4000	★		
10 × 2.0	4000	★							
					20 × 1.0	4000	★	★	
11 × 1.0	4000	★	★		20 × 1.5	4000	★	★	
					20 × 2.0	4000	○	★	
12 × 1.0	4000	★	★	★	20 × 2.5	4000	★		
12 × 1.5	4000	★			20 × 3.0	4000	★		
12 × 2.0	4000	★							
					22 × 1.0	4000	★	★	
12.7 × 1.0	4000	★			22 × 1.5	4000	★	★	
					22 × 2.0	4000	○	★	
13 × 1.0	4000	★	★	★	22 × 3.0	4000	★		
13 × 1.5	4000	★							
13 × 2.0	4000	★			25 × 1.0	4000	★	★	
					25 × 1.5	4000	○	★	
14 × 1.0	4000	★	★	★	25 × 2.0	4000	○	★	
14 × 1.5	4000	★			25 × 2.5	4000	★		
14 × 2.0	4000	★			25 × 3.0	4000	○	★	
15 × 1.0	4000	○	★	★	28 × 1.0	4000	★	★	
15 × 1.5	4000	★			28 × 1.5	4000	★	★	
15 × 2.0	4000	★			28 × 2.0	4000	★	★	
					28 × 3.0	4000	★		

※アルマイトシルバー、カラー発色加工出来ます。納期お問合わせ下さい。

丸パイプ									
					○印 …在庫品 ★印 …取り寄せ品 ☆印 …在庫無くなり次第取り寄せ ■印 …在庫無くなり次第終了				
D X t	長さ	A6063 押出	A6063 引抜	A1050 引抜	D X t	長さ	A6063 押出	A6063 引抜	A1050 引抜
30 × 1.0	4000	★	★		40 × 1.0	4000		★	★
30 × 1.5	4000	★	★		40 × 1.5	4000	★	★	
30 × 2.0	4000	○	★		40 × 2.0	4000	○	★	
30 × 2.5	4000	★			40 × 2.5	4000	★		
30 × 3.0	4000	○	★		40 × 3.0	4000	○	★	
30 × 4.0	4000	★			40 × 4.0	4000	★		
					40 × 5.0	4000	★		
32 × 1.0	4000	★	★	★					
32 × 1.5	4000	★	★	★	42 × 2.0	4000			★A1070
32 × 2.0	4000	★	★						
32 × 3.0	4000	★	★		43 × 1.5	4000			★A1070
35 × 1.0	4000		★		45 × 1.0	4000		★	★
35 × 1.5	4000	★	★	★	45 × 1.5	4000	★	★	★
35 × 2.0	4000	○	★		45 × 2.0	4000	○	★	★
35 × 2.5	4000	★			45 × 3.0	4000	○	★	
35 × 3.0	4000	○	★	★	45 × 5.0	4000	★		
35 × 4.0	4000	★							
					50 × 1.0	4000		★	
38 × 1.0	4000		★		50 × 1.5	4000	○		★
38 × 1.5	4000	★	★	★	50 × 2.0	4000	○	★	
38 × 2.0	4000	★	★	★	50 × 2.5	4000	★		
38 × 3.0	4000	★			50 × 3.0	4000	○	★	
					50 × 4.0	4000	★		
					50 × 5.0	4000	★		
					55 × 2.0	4000	★	★	
					55 × 3.0	4000	★	★	

※アルマイトシルバー、カラー発色加工出来ます。納期お問合わせ下さい。

丸パイプ									
D X t	長さ	A6063 押出	A6063 引抜	A1050 引抜	D X t	長さ	A6063 押出	A6063 引抜	A1050 引抜
60 × 2.0	4000	○			101.6 × 3.0	5000			★
60 × 2.5	4000	★							
60 × 3.0	4000	★	★	★	110 × 3.0	4000	★		
60 × 4.0	4000	★			110 × 3.0	5000		★	
60 × 5.0	4000	★			110 × 5.0	4000	★		
					110 × 5.0	5000		★	
65 × 2.0	4000	★							
65 × 3.0	4000	★			120 × 3.0	4000	★		
65 × 3.0	5000		★		120 × 3.0	5000		★	
					120 × 5.0	4000	★		
70 × 2.0	4000	★			120 × 5.0	5000		★	
70 × 3.0	4000	★							
70 × 3.0	5000		★		130 × 3.0	5000		★	
70 × 4.0	4000	★			130 × 5.0	4000	★		
70 × 5.0	4000	★			130 × 5.0	5000		★	
75 × 3.0	4000		★		140 × 5.0	4000	★		
					140 × 5.0	5000		★	
76.2 × 3.0	5000			★					
					150 × 5.0	4000	★		
80 × 3.0	4000	★			150 × 5.0	5000		★	
80 × 3.0	5000		★						
80 × 4.0	4000	★			160 × 5.0	4000	★		
80 × 5.0	4000	★			160 × 5.0	5000		★	
90 × 3.0	4000	★			180 × 5.0	4000	★	★	
90 × 3.0	5000		★						
90 × 5.0	4000	★			200 × 5.0	4000	★	★	
100 × 3.0	4000	★			220 × 6.0	3000		★	
100 × 5.0	4000	★							
100 × 5.0	5000		★						

※アルマイトシルバー、カラー発色加工出来ます。納期お問合わせ下さい。

■丸棒 在庫寸法表 (3～150mm)

NakajimaAlumi.co

ご希望の寸法に切断販売致します。(切断販売可能サイズ・納期は、お問い合わせ下さい。)

★印 …取り寄せ品

材質	A5056 B	A2017 B	A2011 B
長さ	2000	2000	2500
径(mm)			
3	★	★	★
4	★		★
5	★	★	★
6	★	★	★
7	★	★	★
8	★	★	★
9	★	★	★
10	★	★	★
11	★	★	★
12	★	★	★
13	★	★	★
14	★	★	★
15	★	★	★
16	★	★	★
17	★	★	★
18	★	★	★
19	★	★	★
20	★	★	★
21	★	★	★
22	★	★	★
23	★	★	★
24	★	★	★
25	★	★	★
26	★	★	★
27	★	★	★
28	★	★	★
29	★	★	★
30	★	★	★
31	★	★	★
32	★	★	★
33	★	★	★
34	★	★	★
35	★	★	★
36	★	★	★
37	★	★	★
38	★	★	★
39	★	★	★
40	★	★	★

材質	A5056 B	A2017 B	A2011 B
長さ	2000	2000	2500
径(mm)			
41	★	★	★
42	★	★	★
43	★	★	★
44	★	★	★
45	★	★	★
46	★	★	★
47	★	★	★
48	★	★	★
49	★	★	★
50	★	★	★
51	★	★	
52	★	★	
53	★	★	
54	★	★	
55	★	★	★
56	★	★	
57	★	★	
58	★	★	
59	★	★	
60	★	★	★
62	★		
63	★		
65	★	★	★
68	★		
70	★	★	
75	★	★	
80	★	★	
85	★	★	
90	★	★	
95	★	★	
100	★	★	
105	★	★	
110	★	★	
115	★	★	
120	★	★	
125	★	★	
130	★	★	
135	★	★	
140	★	★	
145	★	★	
150	★	★	

※アルマイトシルバー、カラー発色加工出来ます。納期お問い合わせ下さい。

■ 丸棒 在庫寸法表 (155～480mm)

NakajimaAlumi.co

ご希望の寸法に切断販売致します。(切断販売可能サイズ・納期は、お問合わせ下さい。)

★印 …取り寄せ品

材質	A5056 B	A2017 B	A2011 B
長さ 径(mm)	2000	2000	2500
155	★	★	
160	★	★	
165	★	★	
170	★	★	
175	★		
180	★	★	
185	★	★	
190	★	★	
195	★	★	
200	★	★	
210	★	★	
220	★	★	
230	★	★	
240	★	★	
250	★	★	
260	★	★	
270	★	★	
280	★	★	
290	★	★	
300	★	★	
310	★	★	
320	★	★	
330	★	★	
340	★	★	
350	★	★	
360	★	★	
370	★	★	
380	★		
390	★		
400	★		
420	★		
450	★		
480	★		

丸棒の材質はその他にも

A1050B

A1070B

A5052B

A7075B

等ありますので、その都度お問い合わせ下さい。

※アルマイトシルバー、カラー発色加工出来ます。納期お問い合わせ下さい。

■プラスチック キャップ 在庫寸法表

NakajimaAlumi.co

PE (ポリエチレン)

丸パイプ・角パイプ用キャップ				
★印 …取り寄せ品				
適合外径	適合肉厚 (t)	白	黒	アイボリー
8φ	1.0 ~ 1.2	★	★	
9.5φ	1.0 ~ 1.2	★	★	
10φ	1.0 ~ 1.2	★	★	
12φ	1.0 ~ 1.2	★	★	
16φ	0.8 ~ 1.0		★	★
25φ	1.2 ~ 1.6	★	★	★
35φ	1.2 ~ 1.6	★	★	
12×12	1.0 ~ 1.6	★	★	
15×15	1.2 ~ 1.6	★	★	
19×19	1.2 ~ 1.6	★	★	
20×20	1.0 ~ 1.6	★	★	
20×30	1.2 ~ 1.6		★	★
20×40	1.2 ~ 1.6	★	★	★
25×25	1.2 ~ 1.6	★	★	
25×40	1.2 ~ 1.6		★	★
30×30	1.2 ~ 1.6	★	★	
30×50	1.2 ~ 1.6		★	
30×60	2.3 ~ 3.2		★	★
30×70	1.2 ~ 1.6	★	★	
35×35	1.2 ~ 1.6	★	★	
40×40	1.2 ~ 1.6	★	★	★
50×50	1.2 ~ 2.3	★	★	
50×50	3.2	★	★	
50×100	1.2 ~ 2.3	★	★	
50×150	1.6 ~ 3.2	★	★	
60×60	1.2 ~ 2.3	★	★	
75×75	1.2 ~ 2.3	★	★	
100×100	3.2	★	★	

アルミ専用キャップではありませんので、挿入時にきつい時、ゆるい時があります。

きつい時、パイプの挿入時に、樹脂のカエリバリが発生する場合があります。


気になる方は、リブ形状をカッターなどで削るなどしてください。

ゆるい場合には、接着剤などを中に入れて挿入してください。

また、野外でご使用しますと、変色・劣化の原因になります。



角中栓




長角中栓

■アルミ合金押出型材 在庫寸法表

NakajimaAlumi.co

〔A5052TD-0〕

アルミ合金 シームレス管
長さ L4000




径の呼び		厚さ 外径	S10S	S20S	S40	S80
			厚さ	厚さ	厚さ	厚さ
A	B	D	t	t	t	t
15	1/2	21.7		2.5	2.8	3.7
20	3/4	27.2		2.5	2.9	3.9
25	1	34.0		3.0	3.4	4.5
32	1 1/4	42.7		3.0	3.6	4.9
40	1 1/2	48.6		3.0	3.7	5.1
50	2	60.5	3.0	3.5	3.9	5.5
65	2 1/2	76.3	3.0	3.5	5.2	7.0
80	3	89.1	3.0	4.0	5.5	7.6
90	3 1/2	101.6	3.0	4.0	5.7	
100	4	114.3	3.0	4.0	6.0	8.6
125	5	139.8	3.4	5.0	6.6	9.5
150	6	165.2	3.4	5.0	7.1	11.0
200	8	216.3	4.0	6.5	8.2	

[A5052TD-0]


NakajimaAlumi.co

アルミ合金 シームレス管
エルボ (ロング)



径の呼び		厚さ 外径	S10S	S20S	S40	S80	90°		45°				
			厚さ	厚さ	厚さ	厚さ	規格値	計算値	規格値	S10S	S20S	S40	S80
A	B	D	t	t	t	t	F	F'	H	計算値H'			
15	1/2	21.7			2.8	3.7	38.1	49.0	15.8			21.3	21.9
20	3/4	27.2	2.1	2.5	2.9	3.9	38.1	51.7	15.8	18.8	19.1	19.4	20.1
25	1	34.0	2.8	3.0	3.4	4.5	38.1	55.1	15.8	16.9	17.0	17.3	18.1
32	1 1/4	42.7	2.8	3.0	3.6	4.9	47.6	69.0	19.7	20.5	20.7	21.1	22.0
40	1 1/2	48.6	2.8	3.0	3.7	5.1	57.2	81.5	23.7	25.2	25.4	25.9	26.9
50	2	60.5	2.8	3.5	3.9	5.5	76.2	106.5	31.6	34.5	35.0	35.3	36.4
65	2 1/2	76.3	3.0	3.5	5.2	7.0	95.3	133.5	39.5	42.5	42.9	44.1	45.4
80	3	89.1	3.0	4.0	5.5	7.6	114.3	158.9	47.3	51.4	52.2	53.2	54.7
90	3 1/2	101.6	3.0	4.0			133.4	184.2	55.3	60.5	61.2		
100	4	114.3	3.0	4.0	6.0	8.6	152.4	209.6	63.1	69.5	70.2	71.6	73.4
125	5	139.8	3.4	5.0	6.6	9.5	190.5	260.4	78.9	87.7	88.8	90.0	92.0
150	6	165.2	3.4	5.0	7.1		228.6	311.2	94.7	105.7	106.8	108.3	

アルミ合金 シームレス管
エルボ (ショート)




径の呼び		厚さ 外径	S10S	S20S	S40	S80	90°		45°				
			厚さ	厚さ	厚さ	厚さ	規格値	計算値	規格値	S10S	S20S	S40	S80
A	B	D	t	t	t	t	F	F'	H	計算値H'			
25	1	34.0	2.8	3.0	3.4		25.4	42.4	10.5	7.9	8.1	8.3	
32	1 1/4	42.7	2.8	3.0	3.6		31.8	53.2	13.2	9.4	9.5	9.9	
40	1 1/2	48.6	2.8	3.0	3.7	5.1	38.1	62.4	15.8	11.7	11.9	12.4	13.4
50	2	60.5	2.8	3.5	3.9	5.5	50.8	81.1	21.0	16.5	17.0	17.3	18.4
65	2 1/2	76.3	3.0	3.5	5.2	7.0	63.5	101.7	26.3	20.0	20.4	21.6	22.9
80	3	89.1	3.0	4.0	5.5	7.6	76.2	120.8	31.6	24.5	25.2	26.3	27.8
90	3 1/2	101.6	3.0				88.9	139.7	36.8	29.1			
100	4	114.3	3.0	4.0	6.0	8.6	101.6	158.8	42.1	33.6	34.3	35.7	37.5
125	5	139.8	3.4	5.0	6.6	9.5	127.0	196.9	52.6	42.8	43.9	45.0	47.1
150	6	165.2	3.4	5.0	7.1		152.4	235.0	63.1	51.8	52.9	54.4	
200	8	216.3	4.0				203.2	311.4	84.2	70.0			

■アルミ合金押出型材 在庫寸法表

NakajimaAlumi.co


〔A5052TD-0〕

アルミ合金 シームレス管 ティー(同径、ローネック)




径の呼び			厚さ	S10S	S20S	S40	S80	中心から端面までの距離		岐出部の高さ
A	B	D	外径	厚さ	厚さ	厚さ	厚さ	C	M	N
15	1/2	21.7				2.8		25.4	25.4	14.6
20	3/4	27.2				2.9	3.9	28.6	28.6	15.0
25	1	34.0			3.0	3.4		38.1	38.1	21.1
32	1 1/4	42.7			3.0	3.6		47.6	47.6	26.3
40	1 1/2	48.6	2.8	3.0	3.7			57.2	30.7	6.4
50	2	60.5	2.8	3.5	3.9	5.5		63.5	38.1	7.9
65	2 1/2	76.3	3.0	3.5				76.2	46.9	8.8
80	3	89.1	3.0	4.0				85.7	54.6	10.0
100	4	114.3	3.0	4.0				123.8	85.3	15.4

アルミ合金 シームレス管 レジャーサー(同心、偏心)



径の呼び			厚さ	S10S	S20S	S40	S80	同心				偏心		端面距離
A	B	D	外径	厚さ	厚さ	厚さ	厚さ	1段	2段	3段	4段	1段	2段	H
20	3/4	27.2		2.1	2.5	2.9	3.9	15A						38.1
25	1	34.0		2.8	3.0	3.4	4.5	20A	15A					50.8
32	1 1/4	42.7		2.8	3.0	3.6	4.9	25A	20A	15A				50.8
40	1 1/2	48.6		2.8	3.0	3.7	5.1	32A	25A	20A				63.5
50	2	60.5		2.8	3.5	3.9	5.5	40A	32A	25A	20A			76.2
65	2 1/2	76.3		3.0	3.5	5.2	7	50A	40A	32A		40A	32A	88.9
80	3	89.1		3.0	4.0	5.5	7.6	65A	50A	40A		50A	40A	88.9
100	4	114.3		3.0	4.0	6	8.6	90A	80A	65A	50A		80A	88.9
125	5	139.8		3.4	5.0	6.6	9.5	100A	90A	80A				127.0
150	6	165.2		3.4	5.0	7.1	11	125A	100A	90A				139.7
200	8	216.3		4.0	6.5	8.2	12.7	150A	125A					152.4

アルミ合金 シームレス管 フランジ(差込溶接式)



径の呼び			適用する 管の外径	差込 穴の径	5K※					10K※				
A	B	D		do	外径	厚さ	中心円径	ボルト穴	ボルト数	外径	厚さ	中心円径	ボルト穴	ボルト数
15	1/2	21.7		22.2	80	9	60	12	4	95	12	70	15	4
20	3/4	27.2		27.7	85	10	65	12	4	100	14	75	15	4
25	1	34.0		34.5	95	10	75	12	4	125	14	90	19	4
32	1 1/4	42.7		43.2	115	12	90	15	4	135	16	100	19	4
40	1 1/2	48.6		49.1	120	12	95	15	4	140	16	105	19	4
50	2	60.5		61.1	130	14	105	15	4	155	16	120	19	4
65	2 1/2	76.3		77.1	155	14	130	15	4	175	18	140	19	4
80	3	89.1		90.0	180	14	145	19	4	185	18	150	19	4
90	3 1/2	101.6		115.4	200	16	165	19	8	210	18	175	19	8

※呼び圧力5K、10Kは鋼製フランジ(JIS B2220)の寸法区分を採用したもので、耐圧強度を示すものではありません。

■アルミ溶接棒 & ワイヤ 在庫表

NakajimaAlumi.co

アルミ屋さんの 安全・安心・高品質 溶接棒 & ワイヤ

品質表示例

溶接棒

A — 1070 — BY — ϕ 3.2
① ② ③ ④

ワイヤ

A — 5183 — WY — ϕ 1.6
① ② ③ ④

①アルミニウム ②合金種類 ③BY=TIG溶接棒 WY=MIGワイヤ ④線径

母材と溶加材の組み合わせ JIS Z 3604(1993) 一部を引用

母材	A7073 A7N01	A6061 A6N01 A6063	A5083 A5056	A5056	A5005 A5N01	A2014 A2017	A1100 A3003	A1070 A1050
A1070 A1050	A5356 ②④⑤	A4043 ⑤⑥	A5356 ②	A4043 ②⑤	A1100 ①④⑤	BA4145B	A1100 ①④⑤	A1070 ①④⑤
A1100 A3003	A5356 ②④⑤	A4043 ⑤⑥	A5356 ②	A4043 ②⑤	A1100 ①④⑤	BA4145B	A1100 ①④⑤	
A2014 A2017		BA4145B			BA4145B	BA4145B ⑧		
A5005 A5N01	A5356 ②③	A4043 ②③⑤⑥	A5356 ②	A5356 ②③④⑤	A5356 ②③④⑦			
A5052	A5356 ②③	A4043 ②③⑤⑥	A5356 ②	A5356 ②③④				
A5083 A5056	A5356 ②	A5356 ②	A5183 ②					
A6061 A6N01 A6063	A5356 ②③ ④⑤	A4043 ②③⑤						
A7003 A7N01	A5356 ②							

!注意!

- ①A1100又はA1200を用いても良い
- ②A5356,A5556又はA5183を用いても良い
- ③A5654又はA5554を用いても良い
- ④用途によってA4043を用いても良い
- ⑤A4047を用いても良い
- ⑥陽極酸化処理後、色調差を生じてはならないときはA5356を用いたほうが良い
- ⑦母材と同組成の溶加材を用いても良い
- ⑧A2319を用いても良い

備考* この組み合わせは、常温及び低温で使用される一般的な溶接構造物を対象としたものであるが、使用温度が65℃を超える可能性のある場合には、A5356及びA5183の使用は避けたほうが良い。

棒及びワイヤ径の適用区分

母材の厚さ(mm)	溶接棒径(ϕ mm)	ワイヤ径(ϕ mm)
1.0~2.0	1.6	0.6 0.8 1.0
2.0以上	2.0 2.4	0.8 1.2
3.0以上	3.2 4.0	1.2 1.4
4.0以上	3.2 4.0 5.0	1.2 1.4 1.6
12.0以上	5.0	1.6 2.0 2.4



溶接棒、ワイヤの
「別冊カタログ」あります。
ご希望の方は各担当者まで
お気軽にご連絡ください。

アルミニウム記号の概要

アルミニウム合金記号

$\frac{A}{①} - \frac{5052}{②} - \frac{P}{③} - \frac{H34}{④}$

① 材料記号: アルミニウム及びアルミニウム合金をAで表している

② 合金番号

③ 形状記号

1000番台	主要添加元素
1 × × ×	純アルミニウム
2 × × ×	Al - Cu系合金
3 × × ×	Al - Mn系合金
4 × × ×	Al - Si系合金
5 × × ×	Al - Mg系合金
6 × × ×	Al - Mg - Si系合金
7 × × ×	Al - Zn - Mg系合金
8 × × ×	上記以外の系統の合金

形状記号	形状	備考
P	板、条、円板	Plate
H	はく	Haku
BE	棒(押出)	Bar(Extruded)
BD	棒(引拔)	Bar(Drawn)
W	線	Wire
TE	管(押出)	Tube(Extruded)
TD	管(引拔)	Tube(Drawn)
S	型材	Shape

④ 質別記号

記号	定義	意味
F	製造のままのもの	特に調質の指定もなく製造された状態を示す(機械的性能を定義しない)
H112	熱間加工上りのもの	積極的な加工硬化を加えず、製造されたままの常態で機械的性能を保証したもの
O	焼きなましたもの	最も軟らかい状態を得るように焼きなましたもの
H	加工硬化したもの	冷間加工で硬化したもの
H1×	加工硬化のみのもの	冷間加工で調質したもの(中間焼鈍をし、冷間圧延をする) [加工硬貨の方法]
H2×	加工硬化後軟化熱処理を加えたもの	H程度まで冷間加工後、焼きなましによって調質したもの [加工硬貨の方法]
H3×	加工硬化後安定化処理をしたもの	冷間加工で調質後、低温加熱(150度程度)による安定化処理を加えたもの["]
H×2	引張強度がOとH×4の中間程度	1/4硬質 [加工硬貨の程度]
H×4	引張強度がOとH×8の中間程度	1/2硬質 [加工硬貨の程度]
H×6	引張強度がH×4とH×8の中間程度	3/4硬質 [加工硬貨の程度]
H×8	通常の加工で得られる最大引張強さ	硬質 [加工硬貨の程度]
T3	溶体化処理(焼入れ)後、冷間加工を ほどこし、更に自然時効させたもの	溶体化処理後、冷間加工(強度の向上と平坦度、寸法制度の向上の為)を加え更に安定な 状態まで自然時効させたもの
T4	溶体化処理後自然時効させたもの	溶体化処理後、積極的な冷間加工を加えず、安定な状態まで自然時効させたもの
T5	高熱加工により冷却後 人工時効処理(焼戻し)したもの	押出材のように高温の製造工程から冷却後積極的に冷間加工を加えず人工時効処理を したもの
T6	溶体化処理後人工時効させたもの	溶体化処理後、積極的に冷間加工を加えず、人工時効処理したもの

[注意] 表中の×は、2、4、6、8などの数字で示され、加工硬化の程度を示す。
すなわち8は硬質材、4はOと硬質材の中間(1/2硬化)の加工硬化状態であることを示す。
2、6はそれぞれOと1/2硬化、1/2硬質と硬質の中間の加工硬化状態であることを示す。

■ 建築用アルミ板 在庫表

NakajimaAlumi.co

生地材

板厚 (mm)	寸 法	A1100の 参考重量	A1100P-H14 (アルマイト保証材)	輸入材 (塗装向け仕様材)	A3003-H24 (高温フッ素塗装用)	A3003の 参考重量
0.8	1000 × 2000	4.352	□ ○ ●	[A1100-H14] は アルマイトの色ムラがでないよう に作られていて、メーカー より保証されている板です。		
	1000 × 3000	6.528	○			
	1250 × 2500	6.800	□ ○			
1.0	1000 × 2000	5.440	□ ○ ●			
	1000 × 2250	6.120	□			
	1000 × 3000	8.160	□ ○			
1.2	1250 × 2500	8.500	□ ○ ●			
	1000 × 2000	6.528	□ ○			
	1000 × 3000	9.792	○			
1.5	1250 × 2500	10.200	□ ○			
	1000 × 2000	8.160	□ ○ ●	～養生ビニールについて～ □ ⇒ ビニール無し ○ ⇒ 片面白ビニール ◎ ⇒ 両面白ビニール ● ⇒ 片面青ビニール ▲ ⇒ 片面SPV相当品		
	1000 × 3000	12.240	○			
	1000 × 4000	16.320	○			
	1250 × 2500	12.750	□ ○ ●			
	1250 × 3000	15.300	○			
	1250 × 3500	17.850	○			
	1250 × 4000	20.400	○			
	1250 × 5000	25.500	○			
	1500 × 3000	18.360	○			
	1600 × 3050	19.910	□ ○			
2.0	1600 × 4000	26.112	○			
	1000 × 2000	10.880	□ ○ ◎ ●	▲	○	10.920
	1000 × 2500	13.600	○	▲		
	1000 × 3000	16.320	○	▲	○	16.380
	1000 × 3250	17.680	○			
	1000 × 3500	19.040	○			
	1000 × 4000	21.760	○	▲	○	21.840
	1250 × 2000	13.600	○			
	1250 × 2500	17.000	□ ○ ●	▲	○	17.063
	1250 × 3000	20.400	○	▲	○	20.475
	1250 × 3250	22.100	○			
	1250 × 3500	23.800	○	▲		
	1250 × 4000	27.200	○	▲	○	27.300
	1250 × 5000	34.000	○			
	1500 × 3000	24.480	○			
	1525 × 3050	25.303		▲		
	1525 × 4000	33.184		▲		
	1600 × 2500	21.760	○			
	1600 × 3000				○	26.208
	1600 × 3050	26.547	□ ○			
	1600 × 3500	30.464	○			
	1600 × 4000	34.816	○		○	34.944
	1600 × 5000	43.520	○			
	1600 × 6000	52.224	○		○	52.416
	2000 × 3000				●(A3004P-H32)	32.760
	2000 × 4000				●(A3004P-H32)	43.680
	2000 × 5000				●(A3004P-H32)	54.600

※掲載の在庫サイズにつきましては、需要動向により、予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。

※塗装向け材料につきましては、時期により掲載していない寸法の在庫もありますので、お問い合わせください。

生地材

板厚 (mm)	寸 法	A1100の 参考重量	A1100P-H14 (アルマイト保証材)	輸入材 (塗装向け仕様材)	A3003-H24 (高温フッ素塗装用)	A3003の 参考重量
2.5	1000 × 2000	13.600	□ ○		○	13.650
	1000 × 3000	20.400	○		○	20.475
	1000 × 4000	27.200	○		○	27.300
	1250 × 2500	21.250	□ ○		○	21.328
	1250 × 3000	25.500	○		○	25.594
	1250 × 3500	29.750	○			
	1250 × 4000	34.000	○		○	34.125
	1250 × 5000	42.500	○			
	1600 × 3000				○	32.760
	1600 × 3050	33.184	○			
	1600 × 3500	38.080	○			
	1600 × 4000	43.520	○		○	43.680
	1600 × 5000	54.400	○			
	1600 × 6000	65.280	○		○	65.520
3.0	1000 × 2000	16.320	□ ○ ●	▲	○	16.380
	1000 × 3000	24.480	○	▲	○	24.570
	1000 × 4000	32.640	○	▲	○	32.760
	1250 × 2500	25.500	□ ○	▲	○	25.594
	1250 × 3000	30.600	○	▲		
	1250 × 3500	35.700	○			
	1250 × 4000	40.800	○	▲	○	40.950
	1250 × 5000	51.000	○			
	1500 × 3000	36.720	○			
	1525 × 3050	37.955		▲		
	1525 × 4000	49.776		▲		
	1600 × 3000				○	39.312
	1600 × 3050	39.821	□ ○			
	1600 × 4000	52.224	○		○	52.416
	1600 × 5000	65.280	○			
	1600 × 6000	78.336	○		○	78.624
	2000 × 5000				●(A3004P-H32)	81.900
4.0	1000 × 2000	21.760	□ ○			
	1000 × 3000	32.640	○			
	1000 × 4000	43.520	○			
	1250 × 2500	34.000	□ ○			
	1250 × 4000	54.400	○			
5.0	1000 × 2000	27.200	□ ○			
	1000 × 3000	40.800	□ ○			
	1000 × 4000	54.400	◎			
	1250 × 2500	42.500	□ ○			
	1250 × 3000	51.000	○			
	1250 × 4000	68.000	◎			
	1250 × 5000	85.000	◎			
	1600 × 3050	66.368	◎			
	1600 × 4000	87.040	◎			

〔A3003, A3004〕は

高温フッ素塗装用に使われる板で、
主にパネルを高温（230～240℃位）で
焼付塗装すると A1050 や A1100 では
歪みが出ますが、A3003 や A3004 では
歪みが出ません。

※掲載の在庫サイズにつきましては、需要動向により、予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。

※塗装向け材料につきましては、時期により掲載してない寸法の在庫もありますので、お問い合わせください。

■アルマイト付建築用アルミ板 在庫表

NakajimaAlumi.co

建築工期スピード化に応える折り曲げ加工用
材質:A1100P-H14


板厚(mm)	寸 法	1枚の 参考重量	シルバー 6 μ 封孔	シルバー 艶有りクリアー 9 μ +7 μ	弊社呼称
					YS-1N
0.8	1000 × 2000	4.352	○ (4)		
	1000 × 3000	6.528	○ (4)		
	1250 × 2500	6.800	○ (4)		
1.0	830 × 2050	4.628			● (4)
	1000 × 2000	5.440	○ (2)	● (4)	● (4)
	1000 × 2250	6.120			● (4)
	1000 × 3000	8.160	○ (4)	● (4)	● (4)
	1250 × 2500	8.500	○ (2)	● (4)	● (4)
1.2	1000 × 2000	6.528	○ (2)		
	1000 × 3000	9.792	○ (2)		
	1250 × 2500	10.200	○ (2)		
1.5	1000 × 2000	8.160	○ (2)	○ (4)	■ (4)
	1000 × 3000	12.240	○ (2)		■ (4)
	1000 × 4000	16.320	○ (2)		
	1250 × 2500	12.750	○ (2)		■ (4)
	1250 × 3000	15.300	○ (2)	○ (4)	
	1250 × 4000	20.400	○ (2)		■ (4)
	1500 × 3000	18.360	○ (4)		
	1600 × 3050	19.910	○ (4)		▲ (4)

※掲載の在庫サイズにつきましては、需要動向により、予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。



アルマイト付板 (P27~P30 カラー板も含む) には、
全てアルマイトタッチがついています。
これは、アルマイトをかける際に電解槽の中で、
アルミに電気を流す為、その接点が必要不可欠となります。
弊社のアルマイト付板のタッチは2点式、4点式があります。

○片面白ビニール
◎両面白ビニール
●片面青ビニール
■片面クリームビニール
▲片面黄色ビニール
(有効1560mm巾)



■アルマイト付建築用アルミ板 在庫表

NakajimaAlumi.co


建築工期スピード化に応える折り曲げ加工用

材質:A1100P-H14

					弊社呼称
					YS-1N
板厚(mm)	寸 法	1枚の 参考重量	シルバー 6μ封孔	シルバー 艶有りクリアー 9μ+7μ	シルバー 艶消しクリアー 9μ+7μ
2.0	1000 × 2000	10.880	○ (2)	○ (4)	片面・両面 ■ (4)
	1000 × 3000	16.320	○ (2)		■ (4)
	1000 × 4000	21.760	○ (2)		
	1250 × 2500	17.000	○ (2)		■ (4)
	1250 × 3000	20.400	○ (2)	○ (4)	
	1250 × 4000	27.200	○ (2)		■ (4)
	1500 × 3000	24.480	○ (4)		
	1600 × 3050	26.547	○ (4)		▲ (4)
	1600 × 4000	34.816	○ (4)		
2.5	1000 × 2000	13.600	○ (2)		
	1000 × 3000	20.400	○ (2)		
	1250 × 2500	21.250	○ (2)		
3.0	1000 × 2000	16.320	○ ◎ (2)	◎ (4)	両面 ■ (4)
	1000 × 3000	24.480	○ ◎ (2)		両面 ■ (4)
	1250 × 2500	25.500	○ ◎ (2)		両面 ■ (4)
	1250 × 3000	30.600	◎ (2)	◎ (4)	両面 ■ (4)
	1250 × 4000	40.800	◎ (2)		両面 ■ (4)
	1600 × 3050	39.821	◎ (4)		
4.0	1000 × 2000	21.760	◎ (2)		
5.0	1000 × 2000	27.200	◎ (2)		両面 ■ (4)
	1000 × 3000	40.800			両面 ■ (4)
	1250 × 2500	42.500			両面 ■ (4)

※掲載の在庫サイズにつきましては、需要動向により、予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。

○片面白ビニール ◎両面白ビニール
●片面青ビニール ■クリームビニール
▲片面黄色ビニール
(有効1560mm巾)



■ステンカラー二次電解着色板 在庫表

■ホワイト塗装板 在庫表

NakajimaAlumi.co


材質:A1100P-H14

			弊社呼称		
			Y H - 1 N	三協 U C	リバーシブルホワイト
			ステンカラー 艶消しクリアー 9 μ + 7 μ 薄いステンカラー色 (三協SC相当色)	ステンカラー 艶消しクリアー 9 μ + 7 μ 濃いステンカラー色	※両面塗装品 片面ピュアホワイト (三協ホワイト相当色) 片面アイボリーホワイト (トステムホワイト相当色)
板厚(mm)	寸 法	1枚の参考重量			
1.0	830 × 2050	4.629	● (4)		
	1000 × 2000	5.440	● (4)		
	1000 × 2250	6.120	● (4)		
	1000 × 3000	8.160	● (4)		
	1250 × 2500	8.500	● (4)		
1.5	1000 × 2000	8.160	○ (4)	○ (4)	
	1000 × 3000	12.240	○ (4)	○ (4)	
	1250 × 2000				☆ (10.688kg)
	1250 × 2500	12.750	○ (4)	○ (4)	☆ (13.360kg)
	1250 × 3000				☆ (16.032kg)
	1250 × 4000	20.400	○ (4)	○ (4)	☆ (21.375kg)
	1600 × 3050	19.910	○ (4)		
2.0	1000 × 2000	10.880	○ ◎ (4)	○ (4)	
	1000 × 3000	16.320	○ (4)	○ (4)	
	1250 × 2500	17.000	○ (4)	○ (4)	
	1250 × 4000	27.200	○ (4)	○ (4)	
3.0	1000 × 2000	16.320	◎ (4)	◎ (4)	
	1250 × 3000	30.600	◎ (4)		

●片面保証 片面青ビニール ○片面保証 片面白ビニール ◎両面保証 両面白ビニール

☆ピュアホワイト面⇒白ビニール養生、アイボリーホワイト面⇒クリームビニール養生

※販売実績の増減によって、在庫のラインナップが変わる場合があります。ご了承下さい。



NACLカラースプレー

パネルを施工後、ちょっと傷をつけてしまったり、加工中に製品に傷が付いてしまった等など、お困りになられたことはございませんでしょうか？
 そんなときの救世主、NACL(ナックル)カラースプレーがごいます。
 アルミサッシ補修専用塗料として研究開発されたもので、耐候性に優れ、
 お手軽に補修できる上、エアゾールタイプなので、
 開封後も長期的にご使用できます。
 補修が不安という方には、アルミ製品補修方法のポイントをまとめた別紙も
 ご用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。
 販売単位は 1本、1ダース(12本入り)と頻度に合わせてご利用ください。

■ブロンズ二次電解着色板在庫表 ■ブラック 二次電解着色板在庫表

NakajimaAlumi.co

材質:A1100P-H14

			弊社呼称				
			Tブロンズ-N	OBJ-N	Fカラー-E色-N	YB-5N	YK-1N
			ブロンズ 艶消しクリアー 9μ+7μ	ブロンズ 艶消しクリアー 9μ+7μ	ダークブロンズ 艶消しクリアー 9μ+7μ	ダークブロンズ 艶消しクリアー 9μ+7μ	ブラック 艶消しクリアー 9μ+7μ
			やや明るめの ブロンズ (NTB2号相当色) (三協BC相当色)	ブロンズ	やや暗めの ブロンズ (NTB4号相当色)	暗めの ブロンズ	黒色 (NTB5号相当色) (三協KC相当色)
板厚(mm)	寸 法	1枚の 参考重量					
1.0	830 × 2050	4.629	● (4)				
	1000 × 2000	5.440	● (4)				● (4)
	1000 × 2250	6.120	● (4)	両面● (4)			● (4)
	1250 × 2500	8.500	● (4)				● (4)
1.5	1000 × 2000	8.160	○ (4)	○ (4)	○ (4)	○ (4)	○ (4)
	1000 × 3000	12.240	○ (4)	○ (4)	○ (4)	○ (4)	○ (4)
	1250 × 2500	12.750	○ (4)	○ (4)	○ (4)	○ (4)	○ (4)
	1250 × 4000	20.400	○ (4)	○ (4)	○ (4)	○ (4)	○ (4)
2.0	1000 × 2000	10.880	○ (4)	○ (4)	○ (4)		○ (4)
	1000 × 3000	16.320	○ (4)	○ (4)	○ (4)		○ (4)
	1250 × 2500	17.000	○ (4)	○ (4)	○ (4)		○ (4)
	1250 × 4000	27.200	○ (4)				○ (4)
3.0	1000 × 2000	16.320	◎ (4)	◎ (4)	◎ (4)		◎ (4)
	1250 × 3000	30.600	◎ (4)				◎ (4)

●片面保証 片面青ビニール ○片面保証 片面白ビニール ◎両面保証 両面白ビニール

※販売実績の増減によって、在庫のラインナップが変わる場合があります。ご了承下さい。

カラー名称	NACL対応色 品番
部材補修下地処理用(グレー色)	プライマー
ステンカラー-YH-IN	NO.4S-2
ステンカラー三協UC	NO.4
トステム標準ブロンズ	NO.5
ブロンズ OBJ	NO.18-F
ダークブロンズFカラー-E色	NO.F-3.5
ブラックYK-IN	ツヤ消し黒
アイボリーホワイト(トステム)	NO.NTFホワイト
艶有りクリアー	NO. 12
艶消しクリアー	NO.12-F
シルバー 封孔	NO. 11-NP

※他にも数種類ご用意しておりますので
ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。



■ 一般用アルミニウム板在庫表A1050P・A5052P

NakajimaAlumi.co

板厚 (mm)	A1050(小板定尺) 400×1200	A1050P-H24 1000×2000	A5052P-H32		A5052P-H34		
			1000×2000	1250×2500	1000×2000	1250×2500	1525×3050
0.1	☆(A1N30)						
0.2	☆						
0.3	☆						
0.4	☆						
0.5	☆				☆ ●		
0.6	☆	☆ ●			☆		
0.8	☆				☆ ●	☆	
1.0	☆				☆ ○ ●	☆ ●	
1.2					☆ ●	☆	
1.5	☆		☆		☆ ○ ●	☆ ●	☆ ○
1.6		☆			☆	☆	
2.0	☆		☆ ○	☆	☆ ○ ●	☆ ○ ●	☆ ○
2.5					☆	☆	
3.0	☆		☆	☆	☆ ○ ●	☆ ○	☆
4.0					☆	☆	
5.0	☆				☆ ○	☆	
6.0	☆	☆			☆	☆	

☆ビニール無し ○片面白ビニール ●片面青ビニール

※掲載の在庫サイズにつきましては、需要動向により、予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。

※保温用コイル(50kg巻)・ナマシ材・ネームプレート用表面光沢板などもございます。(手配品)

※上記印が付いてないサイズでも、手配品で入手可能な商品もございます。サイズ等・納期別途お問い合わせ下さい。

■アルミ合金 厚板(切断販売致します。)

NakajimaAlumi.co

★は取り寄せ品

板厚(mm)	A5052P	A2017P	A5083-O
3.0	★	★	★
4.0	★	★	★
5.0	★	★	★
6.0	★	★	★
7.0	★		
8.0	★	★	★
9.0	★		
10.0	★	★	★
12.0	★	★	★
15.0	★	★	★
16.0	★		★
18.0	★		★
20.0	★	★	★
22.0	★		★
25.0	★	★	★
30.0	★	★	★
32.0	★		
35.0	★	★	★
36.0	★		
40.0	★	★	★
45.0	★	★	★
50.0	★	★	★
55.0	★		★
60.0	★	★	★
65.0	★		★
70.0	★	★	★
75.0	★		★
80.0	★	★	★
85.0	★	★	★
90.0	★	★	★
95.0	★		★
100.0	★	★	★

板厚(mm)	A5052P	A2017P	A5083-O
105.0	★		
110.0	★	★	★
115.0	★		
120.0	★	★	★
125.0	★		
130.0	★	★	★
135.0	★		
140.0	★		
145.0	★		
150.0	★	★	★
160.0	★		★
170.0	★		
180.0	★		
190.0	★		
200.0	★		
220.0	★		
230.0	★		
250.0	★		
260.0	★		
290.0	★		
300.0	★		
320.0	★		
350.0	★		

※母材寸法1000×2000,1250×2500,

1525×3050等から切断いたします。


※6面フライス、リング、サークル加工から、マシニング
センタによる全仕上げ加工まで、何でもお気軽に
ご相談ください。

※掲載の在庫サイズにつきましては、予告なしに変更
する場合がありますので、予めご了承ください。

■筋板(エンボス板)

NakajimaAlumi.co

材質:A1100P UACJ材(柄記号:SE-2)



エンボス板


エンボス板は、公衆トイレの壁や、学校の屋外倉庫のドア、アルミケース等々、様々な用途で使用されています。別のエンボス柄もオーダーにて承りますが、用途や、ロット、板厚により、製造可否が異なりますので、各担当者まで、お気軽にご相談ください。

1. リブ板高さ

$h = \text{柄付後の板厚} = \text{元板厚} + 0.26(\text{mm})$

例)

①注文板厚=1.0mmの場合





板厚×巾(W)×丈(H)	表面処理	養生
1.0 × 1000 × 2000	なし(生地材)	なし
1.0 × 1000 × 2000	アルマイトシルバー6μ封孔	片面白ビニール
1.5 × 1000 × 2000	なし(生地材)	なし
1.5 × 1000 × 2000	アルマイトシルバー6μ封孔	片面白ビニール

※在庫品(SE-2)のカットサンプルもございます。詳しくは営業担当までお問い合わせください。

※掲載の在庫サイズにつきましては、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

階段・サンデッキ・踏板・床板にアルミ合金縞板

材質：A5052P-H112



5本線 (生地材)		
寸 法	重 量	在庫
2.0 × 1000 × 2000	12.2kg	★
2.0 × 1250 × 2500	19.0kg	○
2.5 × 1000 × 2000	14.8kg	★
2.5 × 1250 × 2500	23.0kg	○
3.0 × 1000 × 2000	18.0kg	○
3.0 × 1250 × 2500	28.0kg	○
3.0 × 1525 × 3050	41.7kg	★
3.5 × 1000 × 2000	20.5kg	○
3.5 × 1250 × 2500	32.0kg	○
3.5 × 1525 × 3050	47.7kg	★
4.5 × 1000 × 2000	26.2kg	○
4.5 × 1250 × 2500	41.0kg	○
4.5 × 1525 × 3050	61.1kg	★
6.0 × 1000 × 2000	34.0kg	○
6.0 × 1250 × 2500	53.0kg	○

丸ポチ (生地材)		
寸 法	重 量	在庫
2.0 × 1219 × 2438	18.0kg	★
2.5 × 1219 × 2438	22.0kg	★
3.0 × 1000 × 2000	17.2kg	★
3.0 × 1219 × 2438	25.6kg	★
3.5 × 1000 × 2000	20.2kg	★
3.5 × 1219 × 2438	29.9kg	★
4.5 × 1000 × 2000	25.2kg	★
4.5 × 1219 × 2438	37.5kg	★
6.0 × 1219 × 2438	49.8kg	★

○印は在庫品 ★は取り寄せ品

※切断販売、異形切断、折り曲げ加工も承ります。 サイズ等・納期、お問い合わせ下さい。

NakajimaAlumi.co


○印は在庫品 ★は取り寄せ品

板厚	寸法	ピッチ	開口率 (%)	生地	B2	板厚	寸法	ピッチ	開口率 (%)	生地	B2	B1 艶消し クリアー
0.5	1000 × 2000	○十	32.0	★		2.0	1000 × 2000	3φ × 5P	32.6	★	★	
0.5	1000 × 2000	3φ × 5P	32.6	★		2.0	1250 × 2500	3φ × 5P	32.6	★	★	
0.8	1000 × 2000	○十	32.0	★		2.0	1000 × 2000	4φ × 7P	29.6	★	★	
0.8	1000 × 2000	3φ × 5P	32.6	★								
0.8	1000 × 2000	5φ × 8P	35.4	★		2.0	1000 × 2000	5φ × 8P	35.4	★	★	★
						2.0	1000 × 3000	5φ × 8P	35.4	★		★
1.0	1000 × 2000	○十	32.0	★	★	2.0	1250 × 2500	5φ × 8P	35.4	★	★	★
1.0	1000 × 2000	1φ × 2P	23.0	★								
1.0	1000 × 2000	2φ × 3.5P	29.6	★		2.0	1000 × 2000	5φ × 10P	22.6	★	★	
1.0	1000 × 2000	3φ × 4P	50.9	★	★							
1.0	1000 × 2000	3φ × 5P	32.6	★	★	2.0	1000 × 2000	6φ × 9P	40.2	★	★	★
1.0	1000 × 2000	4φ × 7P	29.6	★		2.0	1000 × 3000	6φ × 9P	40.2	★		★
1.0	1000 × 2000	5φ × 8P	35.4	★	★	2.0	1250 × 2500	6φ × 9P	40.2	★	★	★
1.0	1000 × 2000	6φ × 9P	40.2	★	★							
1.0	1000 × 2000	8φ × 10P	57.9	★	★	2.0	1000 × 2000	6φ × 10P	32.5	★	★	
1.0	1000 × 2000	10φ × 15P	40.2	★	★	2.0	1000 × 2000	6φ × 12P	22.6	★	★	
1.0	1000 × 2000	12φ × 18P	40.2	★								
1.2	1000 × 2000	3φ × 5P	32.6	★		2.0	1000 × 2000	8φ × 12P	40.2	★	★	★
1.2	1000 × 2000	5φ × 8P	35.4	★		2.0	1000 × 3000	8φ × 12P	40.2	★		★
						2.0	1250 × 2500	8φ × 12P	40.2	★	★	★
1.5	1000 × 2000	○十	32.0	★		2.0	1000 × 2000	10φ × 13P	53.6	★	★	
1.5	1000 × 2000	3φ × 5P	32.6	★	★							
						2.0	1000 × 2000	10φ × 15P	40.2	★	★	
1.5	1000 × 2000	5φ × 8P	35.4	★	★	2.0	1000 × 3000	10φ × 15P	40.2	★		
1.5	1250 × 2500	5φ × 8P	35.4	★		2.0	1250 × 2500	10φ × 15P	40.2	★	★	
1.5	1000 × 2000	8φ × 12P	40.2	★	★	2.0	1000 × 2000	12φ × 18P	40.2	★	★	
1.5	1250 × 2500	8φ × 12P	40.2	★								
						2.0	1000 × 2000	15φ × 20P	50.9	★	★	
1.5	1000 × 2000	10φ × 15P	40.2	★	★	2.0	1000 × 2000	20φ × 30P	40.2	★	★	
1.5	1000 × 2000	12φ × 18P	40.2	★								
1.5	1000 × 2000	20φ × 30P	40.2	★		3.0	1000 × 2000	5φ × 8P	35.4	★	★	
						3.0	1000 × 2000	6φ × 9P	40.2	★	★	
						3.0	1000 × 2000	8φ × 12P	40.2	★	★	
						3.0	1000 × 2000	10φ × 15P	40.2	★	★	
						3.0	1000 × 2000	12φ × 18P	40.2	★		

ビニールの有無は
お問い合わせ下さい。



ご希望のサイズ、孔径、ピッチ、異形パンチング板等はもちろんのこと、孔径の違うパンチングを1枚の板に打ち抜いて絵を描写する、デザインアートパンチングや、特殊金型によるハーフショットエンボス、ガラリー抜き等、何でもお気軽にご相談ください。もちろん、加工後の焼付塗装、電解着色も承ります。




順型




飛型

丸孔


千鳥抜(60°千鳥)が標準です。その他、角千鳥(45°千鳥)及び並列(直列90°)があります。



丸孔60°千鳥




丸孔角千鳥(45°)




丸孔直列(90°)


1 0.5φ×1P
開孔率(約23%)




2 1φ×2P
開孔率(約23%)




3 1.5φ×3P
開孔率(約23%)




4 2φ×3.5P
開孔率(約30%)




5 3φ×4P
開孔率(約51%)




6 3φ×5P
開孔率(約33%)




7 3φ×6P
開孔率(約23%)



8 4φ×6P
開孔率(約40%)



9 4φ×7P
開孔率(約30%)



10 5φ×8P
開孔率(約35%)



11 6φ×9P
開孔率(約40%)



12 6φ×10P
開孔率(約33%)




13 8φ×10P
開孔率(約58%)



14 8φ×12P
開孔率(約40%)




15 8φ×13P
開孔率(約34%)



16 10φ×15P
開孔率(約40%)




17 12φ×18P
開孔率(約40%)




18 15φ×20P
開孔率(約51%)




19 20φ×30P
開孔率(約40%)



20 25φ×35P
開孔率(約46%)




21 30φ×40P
開孔率(約51%)





22 マルデュウ
開孔率(約38%)



23 4×25(雲)
開孔率(約53%)



24 5×25(雲)
開孔率(約39%)




ロングロング




ショートロング

(但し型により一方向しか
出来ない場合もあります)


25 3□×5
開孔率(約36%)




26 5□×7.5
開孔率(約35%)




27 6□×9
開孔率(約44%)




28 8□×10
開孔率(約64%)



29 10□×13
開孔率(約59%)




30 10□×15
開孔率(約44%)



アルミエキスパンドメタルの特長

アルミエキスパンドメタルは、アルミ板をエキスパンド製造機によって千鳥状に切れ目を入れながら押し広げ、その切れ目を菱形や亀甲形に成型したメッシュ状のアルミ板です。



SW：メッシュの短目方向中心間距離
LW：メッシュの長目方向中心間距離
T：板厚
W：送り幅(刻み幅)
B：ボンド長さ
D：エキスパンドメタルの全厚
SWO：開口部の短目方向長さ
LWO：開口部の長目方向長さ
ストランド：メッシュの細い部分
ボンド：メッシュの交差している太い部分

引伸率：鋼板を引伸ばした割合 $(SW / 2W)$

開口率：開口部の割合

$$\left(\frac{SWO \times (LWO + B)}{SW \times LW} \right) \times 100$$


比表面積：エキスパンドメタル 1m² 当たりメッシュの表裏 2 面分の表面積 (m² / m²)。但し、周辺の端面は含まれません。

切断

ボンド切断：網目に合せたボンド部でのL寸法の切断

フルメッシュ切断：網目に合せたボンド部でのS寸法の切断

乱切断：網目に関係なしのストランド部での切断




製品の幅(L)と製品の長さ(S)

L：メッシュの長目方向の製品幅寸法

S：メッシュの短目方向の製品長さ寸法

※製品寸法は、L×S でお呼び下さい。



タタミ目：製品寸法 L×S で L<S の形状の製品


ソロバン目：製品寸法 L×S で L>S の形状の製品

形状


菱形：ボンド部の短いメッシュの形状

亀甲形：ボンド部の長いメッシュの形状

〈菱形〉



〈亀甲形〉



■アルミエキスパンドメタル・アルミアートメタル NakajimaAlumi.co

アルミエキスパンドメタル

規格表 ※在庫品は、適宜見直しますので弊社担当者にご確認下さい。

品番	メッシュ(mm)		ストランド(mm)		ボンド (mm)	メッシュ タイプ	質量 (kg/m ²)	定尺寸L×S(mm)／質量(kg/枚)			開口率 (%)	全厚(mm) D
	SW	LW	T	W				1000×2000	1250×2438	1524×3048		
AL-5-1.5	16	32	1.5	1.5	2.0	菱形	0.765	1.53	2.33★		80.1	3.2
AL-31	12	30.5	1.2	1.4	2.0	〃	0.761	1.52	2.32★		77.2	3.0
AL-32	12	30.5	1.5	1.5	2.0	〃	1.02	2.04	3.11★		72.5	3.3
AL-33	12	30.5	2.0	2.0	2.0	〃	1.81	3.62	5.52★		62.2	4.4
AL-42	22	50.8	2.0	2.0	3.0	〃	0.989	1.98	3.01★		80.3	4.3
AL-43	22	50.8	3.0	3.0	3.0	〃	2.22	4.44	6.77★		69.4	6.6
AL-63	34	76.2	4.0	4.0	7.0	〃	2.56	5.12	7.80★		74.7	8.7

★は特注品となりますのでご注文頂いた上で生産を致します。

※上記以外のご指定がございましたらご相談下さい。

アルミアートメタル 在庫品・規格品

アルミエキスパンドメタルのsmallメッシュタイプです。

薄く軽く加工が容易なことから、よりアーティスティックにご利用頂けます。

アルミアートメタル										
品番	メッシュ(mm)		ストランド(mm)							取寄品 定尺寸法(mm) LXS 1000×2000
	SW	LW	T(板厚)			開口率(%)				
			T=0.4	T=0.5	T=0.6	T=0.8	T=1.0	T=01.2	T=1.5	
1	2.2	3.0	★	★						
2	2.5	3.5	★	★						
3	3.0	4.6	★	○52.6%						1000×2000(菱形)
4	3.1	6.0	★	○54.6%						1000×2000(菱形)
5	3.0	7.0	★	★	★	★				
6	3.0	8.0	★	★	★	★				
7	3.5	8.0	★	★	★	★				
8	4.0	8.0		○64.6%	★	○47.0%	★			1000×2000(菱形)
9	5.0	10.0		★	★	★	★	★		
10	5.0	13.0				★	★	★		
11	6.5	14.0		★	★	★	★	★		
12	7.0	14.0		○79.6%	★	○72.6%	○68.2%	★		1000×2000(菱形)
13	9.0	19.0		★	★	★	★			
14	10.0	20.0				○81.7%	○78.3%	★		1000×2000(菱形)
15	14.0	25.0				○87.4%	★	★		1000×2000(菱形)
16	16.0	32.0				★	★	★	○80.0%	1000×2000(菱形)

○印は取寄品 ★印はオーダー品（受注生産品）

会社概要

代 表 者	代表取締役社長 中島 駿介
資 本 金	1000 万円
創 業	昭和 11 年 [1936 年]

土 地

本社営業所	東京都墨田区緑 4 丁目 12 番 7 号 敷地 65 坪 建坪 105 坪 ☎ 03-3633-7601 FAX 03-3633-7659
船堀倉庫	東京都江戸川区船堀 5 丁目 5 番 20 号 敷地 250 坪 倉庫建坪 100 坪 ☎ 03-3686-1788 FAX 03-3686-1849 社員寮 70 坪 (2 階建)
白井物流センター	千葉県白井市河原子 361 番地 敷地 2340 坪 倉庫建坪 1500 坪 ☎ 047-497-0012 FAX 047-497-0331 事務所 70 坪 (2 階建)

機械設備

船堀倉庫	
走行電動 2 トンホイスト	1 台
フォークリフト 1 トン	1 台
白井物流センター	
走行電動 2 トンホイスト	5 台
フォークリフト 3 トン	2 台
フォークリフト 2.5 トン	1 台
丸鋸カッティングソー	1 台

会社の沿革

昭和11年 4月

創業者 中島孝三に依り中央区日本橋本町4丁目12番地において 中島洋白合資金を設立 非鉄金属の卸売業を開始 昭和20年戦争のため一時休業。

昭和21年10月

本店を中央区宝町3丁目1番地 中島金属箔粉工業(株)に移転し 中島アルミニウム合資会社に商号を変更し営業を再開する。

昭和27年 5月

営業の組織を株式会社に改め 資本金500,000円にする。

昭和27年 8月

営業所を東京都墨田区緑4丁目12番7号に移し倉庫を新設する。

資本金を3,000,000円に増資。

昭和39年 2月

東京都江戸川区篠崎7丁目35番地に江戸川倉庫を設立。

昭和49年10月

商号を中島アルミ株式会社に変更する。

昭和49年10月

資本金を10,000,000円に増資。

昭和50年10月

千葉県印旛郡白井町河原子木戸場361番2号に倉庫用地を購入。

昭和60年4月

千葉県印旛郡白井町河原子木戸場361番3号に倉庫用地を購入。

昭和60年4月

東京都江戸川区船堀5丁目5番20号に倉庫用地を購入。

昭和60年11月

船堀倉庫及び社員寮を新設。

平成 1年 2月

白井倉庫1号棟完成。

平成 1年 8月

白井倉庫2号棟完成。

平成 2年 3月

白井倉庫3号棟完成。

平成 2年 4月

白井社員寮1号棟2号棟完成。

平成 2年 8月

白井物流センターを開設。

江戸川アルミセンターより白井物流センターへ倉庫業務を移す。

平成 5年 3月

白井倉庫4号棟完成。

平成 5年 4月

白井倉庫5号棟完成。

平成23年10月

システム導入により 販売管理システムと在庫管理システムのオンライン化。


令和 元年 5月

千葉県白井市名内字上谷430番に倉庫用地を購入。

白井物流センター




本社所在地略図




東京都墨田区緑4-12-7 TEL.(03)3633-7601 FAX.(03)3633-7659

白井物流センター所在地略図



千葉県白井市河原子361番地 TEL.(0474)97-0012 FAX.(0474)97-0331

船堀倉庫所在地略図



江戸川区船堀5-5-20 TEL.(03)3686-1788 FAX.(03)3686-1846

中島アルミ株式会社

本社営業所：〒130-0021 東京都 墨田区 緑 4丁目12番7号
TEL (03) 3633-7601 (代表) FAX (03) 3633-7659
E-mail : info@nakajimaal.com



※掲載の商品は予告なしに、変更する場合がございます。予めご了承下さい。

<http://www.nakajimaal.com>